Dr. Schutz®

FÜR JEDES OBJEKT DER OPTIMALE SCHUTZ

Das PU System von Europas Nr. 1 in der Bodenpflege

Dr. Schutz - Eine Marke der Dr. Schutz® GROUP

STARK STRAPAZIERTE BÖDEN DAUERHAFT SCHÖN MIT PU SIEGEL

Speziell geeignet für: PVC Böden, Designböden, Linoleum, mineralische Spachtelmassen*, Kautschuk, Epoxy- und PU Böden* sowie für glasierte und polierte Stein- und Fliesenböden*.

* Da nicht alle Böden dieser Art beschichtbar sind, bitte im Einzelfall Anfrage an unser Labor stellen, ob der jeweilige Boden zur Beschichtung freigegeben ist.

DIE VORTEILE DES PU SYSTEMS IM ÜBERBLICK

- Langzeitschutz gegen Abnutzung und Abrieb
- Wirtschaftlich und umweltbewusst
- Nachweislich längere Nutzungsdauer
- Deutlich schönere Optik
- Leichtere Unterhaltsreinigung
- Geringe Wiederanschmutzung
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

Perfekt für die Unterhaltsreinigung: **Dr. Schutz PU Reiniger!**

Die Wirkungsweise:
Einfach genial - genial einfach.

1 **Ohne PU Schutzschicht.**
Hohe Beanspruchung und Schmutzpartikel können eine dauerhafte Schädigung der Oberflächenstruktur verursachen.

2 **PU Siegel schützt** die Oberfläche und macht den Boden besonders pflegeleicht.

SPEZIALBEREICHE

Rutschhemmung in Teeküchen & in extrem frequentierten Bereichen mit R10 Additiv, Antislip Additiv und Duro Plus L Additiv.

Speziell geeignet für: PVC Böden, Designböden, Linoleum, mineralische Spachtelmassen*, Kautschuk, Epoxy- und PU Böden* sowie für glasierte und polierte Stein- und Fliesenböden*.

* Da nicht alle Böden dieser Art beschichtbar sind, bitte im Einzelfall Anfrage an unser Labor stellen, ob der jeweilige Boden zur Beschichtung freigegeben ist.

DIE VORTEILE DES PU SYSTEMS IM ÜBERBLICK

- Hohe Trittsicherheit nach R10 (DGUV Regel 108-003) dank PU Siegel oder R11 mit Antislip Additiv
- Noch kratzfester dank PU Siegel mit Duro Plus L Additiv
- Wirtschaftlich und umweltbewusst
- Nachweislich längere Nutzungsdauer
- Freie Belagsgestaltung auf allen Hartböden

Perfekt für die Unterhaltsreinigung: **Dr. Schutz PU Reiniger!**

Die Wirkungsweise:
Einfach genial - genial einfach.

1 Glatte Oberflächen **ohne Additiv.**

2 **R10 Additiv oder Antislip Additiv (R11)** sorgen für eine rutschhemmende Oberflächenstruktur und erfüllen die erhöhten Anforderungen der Berufsgenossenschaft (DGUV Regel 108-003).

1 **Ohne Duro Plus L Additiv Schutzschicht:** Extreme Belastung und Schmutzpartikel können eine dauerhafte Schädigung der Oberflächenstruktur verursachen.

2 **Duro Plus L Additiv schützt die Oberfläche** besonders stark und macht dadurch auch extrem stark frequentierte Böden pflegeleichter.

MEHR SICHERHEIT – WENIGER KOSTEN

mit PU Siegel und PU Anticolor

Speziell geeignet für: PVC Böden, Designböden, Linoleum, mineralische Spachtelmassen*, Kautschuk, Epoxy- und PU Böden* sowie für glasierte und polierte Stein- und Fliesenböden*.

* Da nicht alle Böden dieser Art beschichtbar sind, bitte im Einzelfall Anfrage an unser Labor stellen, ob der jeweilige Boden zur Beschichtung freigegeben ist.

DIE VORTEILE DES PU SYSTEMS IM ÜBERBLICK

- Langzeitschutz gegen Abnutzung und Abrieb
- Deutlich erhöhte Resistenz gegen farbige & farblose Desinfektionsmittel
- Nachweislich längere Nutzungsdauer
- Deutlich schönere Optik
- Leichtere Unterhaltsreinigung
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

Perfekt für die Unterhaltsreinigung:
Dr. Schutz PU Reiniger & Desinfektionsreiniger Konzentrat!

Die Wirkungsweise:
Einfach genial - genial einfach.

1 **Ohne PU Schutzschicht.** Hohe Beanspruchung und Schmutzpartikel können eine dauerhafte Schädigung der Oberflächenstruktur verursachen.

2 **PU Siegel schützt die Oberfläche** und macht den Boden besonders pflegeleicht.

1 **Ohne PU Siegel bzw. PU Anticolor** dringen Schmutz und Bakterien in offene Fugen und lassen sich durch Reinigen kaum entfernen.

2 **Mit PU Siegel & PU Anticolor** werden Fugen reißfest verschlossen. Bakterien lassen sich einfach durch Desinfektionsmittel entfernen.

OPTIMALE PFLEGE & SICHERHEIT

mit PU Siegel und PU Anticolor

Speziell geeignet für: PVC Böden, Designböden, Linoleum, mineralische Spachtelmassen*, Kautschuk, Epoxy- und PU Böden* sowie für glasierte und polierte Stein- und Fliesenböden*.

* Da nicht alle Böden dieser Art beschichtbar sind, bitte im Einzelfall Anfrage an unser Labor stellen, ob der jeweilige Boden zur Beschichtung freigegeben ist.

DIE VORTEILE DES PU SYSTEMS IM ÜBERBLICK

- Langzeitschutz gegen Abnutzung und Abrieb
- Deutlich erhöhte Resistenz gegen farbige & farblose Desinfektionsmittel
- Nachweislich längere Nutzungsdauer
- Deutlich schönere Optik
- Leichtere Unterhaltsreinigung & reduzierter Bakterienbefall
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

Perfekt für die Unterhaltsreinigung:
Dr. Schutz PU Reiniger & Desinfektionsreiniger Konzentrat!

Die Wirkungsweise:
Einfach genial - genial einfach.

1 **Ohne PU Schutzschicht.** Hohe Beanspruchung und Schmutzpartikel können eine dauerhafte Schädigung der Oberflächenstruktur verursachen.

2 **PU Siegel schützt die Oberfläche** und macht den Boden besonders pflegeleicht.

1 **Ohne PU Siegel bzw. PU Anticolor** dringen Schmutz und Bakterien in offene Fugen und lassen sich durch Reinigen kaum entfernen.

2 **Mit PU Siegel & PU Anticolor** werden Fugen reißfest verschlossen. Bakterien lassen sich einfach durch Desinfektionsmittel entfernen.

SPEZIALBEREICHE

Erhöhte Rutschhemmung & extreme Frequentierung mit R10 Additiv, Antislip Additiv und Duro Plus L Additiv.

Speziell geeignet für: PVC Böden, Designböden, Linoleum, mineralische Spachtelmassen*, Kautschuk, Epoxy- und PU Böden* sowie für glasierte und polierte Stein- und Fliesenböden*.

* Da nicht alle Böden dieser Art beschichtbar sind, bitte im Einzelfall Anfrage an unser Labor stellen, ob der jeweilige Boden zur Beschichtung freigegeben ist.

DIE VORTEILE DES PU SYSTEMS IM ÜBERBLICK

- Hohe Trittsicherheit nach R10 (DGUV Regel 108-003) dank PU Siegel oder R11 mit Antislip Additiv
- Noch kratzfester dank PU Siegel mit Duro Plus L Additiv
- Wirtschaftlich und umweltbewusst
- Nachweislich längere Nutzungsdauer
- Freie Belagsgestaltung auf allen Hartböden

Perfekt für die Unterhaltsreinigung:
Dr. Schutz PU Reiniger & Desinfektionsreiniger Konzentrat!



Die Wirkungsweise:
Einfach genial - genial einfach.

1 Glatte Oberflächen **ohne Additiv.**

2 **R10 Additiv oder Antislip Additiv (R11)** sorgen für eine rutschhemmende Oberflächenstruktur und erfüllen die erhöhten Anforderungen der Berufsgenossenschaft (DGUV Regel 108-003).

1 **Ohne Duro Plus L Additiv Schutzschicht:** Extreme Belastung und Schmutzpartikel können eine dauerhafte Schädigung der Oberflächenstruktur verursachen.

2 **Duro Plus L Additiv schützt die Oberfläche** besonders stark und macht dadurch auch extrem stark frequentierte Böden pflegeleichter.

PFLEGE & WERT-ERHALTUNG TROTZ STRAPAZIERUNG

mit PU Siegel und Duro Plus L Additiv

Speziell geeignet für: PVC Böden, Designböden, Linoleum, mineralische Spachtelmassen*, Epoxy- und PU Böden* sowie für glasierte und polierte Stein- und Fliesenböden*.

Da nicht alle Böden dieser Art beschichtbar sind, bitte im Einzelfall Anfrage an unser Labor stellen, ob der jeweilige Boden zur Beschichtung freigegeben ist.

DIE VORTEILE DES PU SYSTEMS IM ÜBERBLICK

- Nachweislich längere Nutzungsdauer
- Deutlich kostengünstigere Unterhaltsreinigung
- Langzeitschutz gegen Abnutzung und Abrieb
- Trittsicherheit auch bei Sportböden gemäß DIN 18032
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

Perfekt für die Unterhaltsreinigung: **Dr. Schutz PU Reiniger!**

Die Wirkungsweise:
Einfach genial - genial einfach.

1 **Ohne PU Schutzschicht.** Extreme Belastung und Schmutzpartikel können eine dauerhafte Schädigung der Oberflächenstruktur verursachen.

2 **PU Siegel mit Duro Plus L Additiv** schützt die Oberfläche und macht den Boden besonders pflegeleicht.

FREQUENTIERTE BÖDEN – DAUERHAFT SCHÖN

mit PU Siegel

Speziell geeignet für: PVC Böden, Designböden, Linoleum, mineralische Spachtelmassen*, Kautschuk, Epoxy- und PU Böden* sowie für glasierte und polierte Stein- und Fliesenböden*.

* Da nicht alle Böden dieser Art beschichtbar sind, bitte im Einzelfall Anfrage an unser Labor stellen, ob der jeweilige Boden zur Beschichtung freigegeben ist.

DIE VORTEILE DES PU SYSTEMS IM ÜBERBLICK

- Langzeitschutz gegen Abnutzung und Abrieb
- Wirtschaftlich und umweltbewusst
- Nachweislich längere Nutzungsdauer
- Deutlich schönere Optik
- Leichtere Unterhaltsreinigung
- Geringe Wiederanschmutzung
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

Perfekt für die Unterhaltsreinigung: **Dr. Schutz PU Reiniger!**

Die Wirkungsweise:
Einfach genial - genial einfach.

1 **Ohne PU Schutzschicht.** Hohe Beanspruchung und Schmutzpartikel können eine dauerhafte Schädigung der Oberflächenstruktur verursachen.

2 **PU Siegel schützt die Oberfläche** und macht den Boden besonders pflegeleicht.

Kaufhaus & Ladenlokal

SPEZIALBEREICHE

Rutschhemmung im Food Sektor sowie extrem frequentierte Bereiche mit R10 Additiv, Antislip Additiv und Duro Plus L Additiv.

Speziell geeignet für: PVC Böden, Designböden, Linoleum, mineralische Spachtelmassen*, Kautschuk, Epoxy- und PU Böden* sowie für glasierte und polierte Stein- und Fliesenböden*.

* Da nicht alle Böden dieser Art beschichtbar sind, bitte im Einzelfall Anfrage an unser Labor stellen, ob der jeweilige Boden zur Beschichtung freigegeben ist.

DIE VORTEILE DES PU SYSTEMS IM ÜBERBLICK

- Hohe Trittsicherheit nach R10 (DGUV Regel 108-003) dank PU Siegel oder R11 mit Antislip Additiv
- Noch kratzfester dank PU Siegel mit Duro Plus L Additiv
- Wirtschaftlich und umweltbewusst
- Nachweislich längere Nutzungsdauer
- Freie Belagsgestaltung auf allen Hartböden

Perfekt für die Unterhaltsreinigung: **Dr. Schutz PU Reiniger!**

Die Wirkungsweise:
Einfach genial - genial einfach.

1 Glatte Oberflächen **ohne Additiv.**

2 **R10 Additiv oder Antislip Additiv (R11)** sorgen für eine rutschhemmende Oberflächenstruktur und erfüllen die erhöhten Anforderungen der Berufsgenossenschaft (DGUV Regel 108-003).

1 **Ohne Duro Plus L Additiv Schutzschicht:** Extreme Belastung und Schmutzpartikel können eine dauerhafte Schädigung der Oberflächenstruktur verursachen.

2 **Duro Plus L Additiv schützt die Oberfläche** besonders stark und macht dadurch auch extrem stark frequentierte Böden pflegeleichter.

EINE SAUBERE LÖSUNG FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

mit PU Siegel

Speziell geeignet für: PVC Böden, Designböden, Linoleum, mineralische Spachtelmassen*, Kautschuk, Epoxy- und PU Böden* sowie für glasierte und polierte Stein- und Fliesenböden*.

* Da nicht alle Böden dieser Art beschichtbar sind, bitte im Einzelfall Anfrage an unser Labor stellen, ob der jeweilige Boden zur Beschichtung freigegeben ist.

DIE VORTEILE DES PU SYSTEMS IM ÜBERBLICK

- Langzeitschutz gegen Abnutzung und Abrieb
- Wirtschaftlich und umweltbewusst
- Nachweislich längere Nutzungsdauer
- Deutlich schönere Optik
- Leichtere Unterhaltsreinigung & reduzierter Bakterienbefall
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

Perfekt für die Unterhaltsreinigung: **Dr. Schutz PU Reiniger!**

Die Wirkungsweise:
Einfach genial - genial einfach.

1 **Ohne PU Schutzschicht.** Hohe Beanspruchung und Schmutzpartikel können eine dauerhafte Schädigung der Oberflächenstruktur verursachen.

2 **PU Siegel schützt die Oberfläche** und macht den Boden besonders pflegeleicht.

1 **Ohne PU Siegel bzw. PU Anticolor** dringen Schmutz und Bakterien in offene Fugen und lassen sich durch Reinigen kaum entfernen.

2 **Mit PU Siegel & PU Anticolor** werden Fugen reißfest verschlossen. Bakterien lassen sich einfach durch Desinfektionsmittel entfernen.

SPEZIALBEREICHE

Rutschhemmung in Küchen & Bädern sowie stark frequentierte Bereiche mit R10 Additiv, Antislip Additiv und Duro Plus L Additiv.

Speziell geeignet für: PVC Böden, Designböden, Linoleum, mineralische Spachtelmassen*, Epoxy- und PU Böden* sowie für glasierte und polierte Stein- und Fliesenböden*.

* Da nicht alle Böden dieser Art beschichtbar sind, bitte im Einzelfall Anfrage an unser Labor stellen, ob der jeweilige Boden zur Beschichtung freigegeben ist.

DIE VORTEILE DES PU SYSTEMS IM ÜBERBLICK

- Rutschhemmung und hohe Trittsicherheit für Nass- und Barfußbereiche dank PU Siegel mit R10 Additiv
- Noch kratzfester dank PU Siegel mit Duro Plus L Additiv
- Wirtschaftlich und umweltbewusst
- Nachweislich längere Nutzungsdauer
- Freie Belagsgestaltung auf allen Hartböden

Perfekt für die Unterhaltsreinigung: **Dr. Schutz PU Reiniger!**

Die Wirkungsweise:
Einfach genial - genial einfach.

1 Glatte Oberflächen **ohne Additiv.**

2 **R10 Additiv oder Antislip Additiv (R11)** sorgen für eine rutschhemmende Oberflächenstruktur und erfüllen die erhöhten Anforderungen der Berufsgenossenschaft (DGUV Regel 108-003).

1 **Ohne Duro Plus L Additiv Schutzschicht:** Extreme Belastung und Schmutzpartikel können eine dauerhafte Schädigung der Oberflächenstruktur verursachen.

2 **Duro Plus L Additiv schützt die Oberfläche** besonders stark und macht dadurch auch extrem stark frequentierte Böden pflegeleichter.

KEINE VERFÄRBUNG - LEICHTE PFLEGE

mit PU Anticolor

Speziell geeignet für: PVC Böden, Designböden, Linoleum, mineralische Spachtelmassen*, Kautschuk, Epoxy- und PU Böden*.

* Da nicht alle Böden dieser Art beschichtbar sind, bitte im Einzelfall Anfrage an unser Labor stellen, ob der jeweilige Boden zur Beschichtung freigegeben ist.

DIE VORTEILE DES PU SYSTEMS IM ÜBERBLICK

- Langzeitschutz gegen Abnutzung und Abrieb
- Erhöhte Resistenz gegen Färbemittel
- Längere Nutzungsdauer
- Deutlich schönere Optik
- Leichtere Unterhaltsreinigung
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

Perfekt für die Unterhaltsreinigung: **Dr. Schutz PU Reiniger!**

Die Wirkungsweise:
Einfach genial - genial einfach.

1 **Ohne PU Anticolor** dringen Chemikalien ungehindert in den Bodenbelag ein.

2 **Die PU Anticolor Versiegelung** sorgt für eine hohe Beständigkeit gegenüber Färbemitteln und Chemikalien.

Friseursalon

SPURENLOS PERFEKTE OPTIK

mit PU Anticolor und PU Siegel

Speziell geeignet für: PVC Böden, Designböden, Linoleum, mineralische Spachtelmassen*, Kautschuk, Epoxy- und PU Böden* sowie für glasierte und polierte Stein- und Fliesenböden*.

* Da nicht alle Böden dieser Art beschichtbar sind, bitte im Einzelfall Anfrage an unser Labor stellen, ob der jeweilige Boden zur Beschichtung freigegeben ist.

DIE VORTEILE DES PU SYSTEMS IM ÜBERBLICK

- Keine Reifenabdrücke – absolut resistent gegen Weichmacher
- Langzeitschutz gegen Abnutzung und Abrieb
- Längere Nutzungsdauer
- Deutlich schönere Optik
- Kostengünstige Unterhaltsreinigung

Perfekt für die Unterhaltsreinigung: **Dr. Schutz PU Reiniger!**

Die Wirkungsweise:
Einfach genial - genial einfach.

1 **Ohne PU Anticolor** dringen Weichmacher ungehindert in den Bodenbelag ein.

2 **Die PU Anticolor-Versiegelung** sorgt für eine hohe Beständigkeit gegenüber Weichmachern und anderen Flecken.

1 **Ohne PU Schutzschicht.** Hohe Beanspruchung und Schmutzpartikel können eine dauerhafte Schädigung der Oberflächenstruktur verursachen.

2 **PU Siegel schützt die Oberfläche** und macht den Boden besonders pflegeleicht.

EXTREME LEISTUNG – AUCH AM BODEN

mit PU Siegel

Speziell geeignet für: PVC- und Linoleum-Sportböden, Epoxy- und PU Böden.

* Da nicht alle Böden dieser Art beschichtbar sind, bitte im Einzelfall Anfrage an unser Labor stellen, ob der jeweilige Boden zur Beschichtung freigegeben ist.

DIE VORTEILE DES PU SYSTEMS IM ÜBERBLICK

- Trittsicherheit gemäß DIN 18032 für Sportböden
- Nachweislich längere Nutzungsdauer
- Kostengünstigere Unterhaltsreinigung
- Langzeitschutz gegen Abnutzung und Abrieb
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

Perfekt für die Unterhaltsreinigung: **Dr. Schutz PU Reiniger!**

Die Wirkungsweise:
Einfach genial - genial einfach.

1 **Ohne PU Schutzschicht.** Hohe Beanspruchung und Schmutzpartikel können eine dauerhafte Schädigung der Oberflächenstruktur verursachen.

2 **PU Siegel schützt die Oberfläche** und macht den Boden besonders pflegeleicht.



ALTE BÖDEN NEU GESTALTEN

MIT PU DESIGN

Speziell geeignet für: PVC Böden, Linoleum, Kautschuk*, Epoxy- und PU Böden*, mineralische Spachtelmassen* sowie für glasierte und polierte Stein- und Fliesenböden*

Da nicht alle Böden dieser Art beschichtbar sind, bitte im Einzelfall Anfrage an unser Labor stellen, ob der jeweilige Boden zur Beschichtung freigegeben ist.

DIE VORTEILE DES PU DESIGN SYSTEMS IM ÜBERBLICK

- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Wirtschaftlich und umweltbewusst
- Keine Ausfallzeiten im Objekt
- Kein Schmutz, kein Lärm, keine Entsorgung
- Langzeitschutz gegen Abnutzung und Abrieb
- Leichtere Unterhaltsreinigung

Perfekt für die Unterhaltsreinigung: **Dr. Schutz PU Reiniger!**

Die Wirkungsweise:
Einfach genial - genial einfach.

1 **Vor der Sanierung.** Der alte Boden ist beschädigt und unansehnlich.

2 **Mit PU Color** werden alte Böden wieder wie neu und sind dauerhaft geschützt.

1 **Mit der Dr. Schutz Folientechnik** können zahlreiche Bildmotive problemlos auf den Boden übertragen und mit Super PU Siegel dauerhaft geschützt werden.

Dr. Schutz®

MIT SICHERHEIT IMMER DIE BESTE LÖSUNG

Das PU System von Dr. Schutz

www.dr-schutz.com

10 MAL GEPRÜFT UND AUSGEZEICHNET

Kein Abrieb - Auch nach 25.000 Umdrehungen

In der Oberflächenprüfung des **eph Dresden** erfüllt PU Siegel zu 100% die DIN EN 14085 (Stuhlrollentest) auf allen elastischen Bodenbelägen. Nach genau 25.000 Umdrehungen lautete das Urteil: **„keine sichtbaren Veränderungen der Oberfläche“** auf allen getesteten Böden.

Beste Bewertung - Für Umwelt und Gesundheit

PU Siegel wurde von der GEV beim europäischen Emissionstest (Emicode-Prüfung) mit der besten Bewertung „sehr emissionsarm“ (EC 1R) ausgezeichnet. PU Siegel bietet somit höchsten Schutz, ohne der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit zu schaden. www.emicode.de.

Höchste Abriebbeständigkeit - Sechsmal längere Lebensdauer

In Langzeittests der FIGR- und WFK/FRT- Institute wurde festgestellt, dass PU Siegel eine sechsmal höhere Lebensdauer hat als herkömmliche Bodensiegel. Diese Ausnahmestellung wurde nun auch von Deutschlands Verarbeitern mit dem 1. Preis für das branchenbeste Pflegesortiment in der Fussbodentechnik bestätigt!

Chemikalien- Weichmacher- Resistenz - Schützen im Ernstfall

Ein professionelles Siegel muss im Objekt etwas aushalten können - auch aggressivste Substanzen. Das eph Dresden hat daher PU Siegel und PU Anticolor auf ihre Chemikalien-Resistenz nach DIN 68861 geprüft. Ergebnis: Alle Ansprüche in Gruppe 1 B erfüllt! Darüber hinaus ist PU Anticolor gegen Weichmacher von Autoreifen, Möbeln und Matten resistent.

10 MAL GEPRÜFT UND AUSGEZEICHNET

Schwer entflammbar - Auf allen geprüften Bodenbelägen

Brandschutz und Brandklasse spielen im Baubereich eine immer wichtigere Rolle. Umso beruhigender, dass das **MPA Dresden** im Klassifizierungsbericht feststellen konnte, dass PU Siegel auf dem geprüften PVC-Belag nach DIN EN 13501-1 die Brandklasse unverändert beibehält.

Sportboden geeignet - Nach DIN 18032

Auf Sportböden ist Sicherheit besonders angesagt. Daher wurde PU Siegel auf Sportlinoleum und Sport-PVC-Böden vom **MPA Stuttgart** auf seine Eignung geprüft. Das Ergebnis: einwandfrei bestanden und ausgezeichnet!

Erstes System seiner Art - Mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung

PU Siegel hat als erste PU-Permanentbeschichtung für elastische und mineralische Böden die Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung vom **Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt)** erhalten.

Speichel- und schweißecht - Nach DIN 53160

PU Siegel und PU Anticolor wurden vom eph Dresden geprüft und als speichel- und schweißecht nach DIN 53160 eingestuft.

Antislip Additiv - Nassbereich–Eignung nach DIN 51097

Antislip Additiv wurde vom ZUS Institut Pilsen für den nassbelasteten Barfussbereich erfolgreich auf seine Rutschhemmung getestet.

Unbedenklich für Lebensmittel und deren Verarbeitung

PU Siegel wurde vom ISEGA in Aschaffenburg für unbedenklich erklärt, da es die Anforderungen für die Bereiche Lebensmittel und deren Verarbeitung voll erfüllt.

Von namhaften Bodenherstellern empfohlen

Adramaq - Allure deutschland - Altro - Amorim - Amtico - Ardex - Balterio - Beaulieu/beauflor - Bolon AB - Bostik - BSW - B.W.D. - CBC Flooring - C/R/O - Centiva - Chiliwich Contract - Classen - Comfundo - DaBoSan - Debolon - DFI - Dickson - Dura Egger DLW Flooring - Edel Carpets - Elephant - Enia Flooring - Enno Roggemann - Fatra Finett - flor Q - Formtech - Fortelock - Forbo flooring - Fortemix - Gamrat - Gerflor Mipolam - Graboplast - Halbmond - Hebo - Henkel thomsit - HWZ International Ideal Floorcoverings - Interface - iTC - IVC - JAB Anstoetz - Karndean - Korkhandel Rosenberger - KWG - Le tissage d'arcade LG chem - Lock-Tile - Mapei - Maxit Meister Werke - M-flor - Mondo - Multifloors - Nora Systems - Object carpet Objectflor - Parador - PlyQuet Holzimport - Project floors - Remmers bautechnik gmbh R-Tek - Romex - SGH - Soluflex - Steirer Parkett - Swiff-Train company - Tajima Tarkett - Textimex - TFD - Toggoflor - Toli flooring - Toucan-t - Tru-Woods - Trumpf Upofloor - Vinylasa/american tile, inc - Virag s.r.l. - Vorwerk - Weber saint - gobain Weseler Teppich/Tretford - Wicanders - Wineo - Zipse - 2tec2

NOTIZEN

WE CARE ABOUT FLOORS.

Dr. Schutz® GROUP

Hauptverwaltung:

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn

+49 (0) 228 / 953 52 - 0
info@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Art.-Nr.: 6000505400 | 02/17

Marken der Dr. Schutz® GROUP Dr. Schutz® eukula® scratchnomore